

F I N I S H

(agora)<sup>®</sup>

INDOOR AND OUTDOOR TEXTILE  
100 % SOLUTION DYED ACRYLIC

TUVATEXTIL.

### WATERPROOF

Todos los tejidos de la colección AGORA pueden recibir un acabado laminado Waterproof, 100% impermeable al agua.

Este acabado se solicita bajo pedido mínimo de 300 m.l., los cuales pueden ser distribuidos desde 1 hasta 6 colores.

All the Agora Collection Fabrics can be submitted to a laminated finish which makes it 100% Waterproof.

This treatment must be under 300 l.m. minimum order. It can be distributed from 1 to 6 colors if required.

### FLAME RETARDANT

Todos los tejidos de la colección AGORA pueden recibir el acabado Flame Retardant que cumple las normativas:


- UNE 1201 Part 1 - 2
- IMO MSC.307 [88]
- BS 5852. Cigarette & match

Este acabado se solicita bajo pedido mínimo de 300 m.l., los cuales pueden ser distribuidos desde 1 hasta 6 colores.

All the Agora Collection Fabrics can be submitted to a Flame Retardant finish which accomplishes the following normative:

- UNE 1201 Part 1 - 2
- IMO MSC.307 [88]
- BS 5852. Cigarette & match

This treatment must be under 300 l.m. minimum order. It can be distributed from 1 to 6 colors if required.



We present Agora, the new brand of high quality fabrics, created for indoor and outdoor upholsteries. Agora blends expertise and innovation, provided by two specialists in fabric production: Sauleda and Tuvatextil. These two companies have combined the latest technological advances with a delicate and harmonious design, which inspire the new collection White&Colors.

Presentamos Agora, la nueva marca de tejidos de alta gama creada tanto para tapicerías de interior como de exterior. Agora, nace fruto de la fusión del conocimiento y voluntad de innovación de dos expertos en la fabricación de tejidos: Sauleda y Tuvatexil. Dos compañías pioneras que han reunido en esta colección las últimas tendencias tecnológicas con la delicadeza y la armonía en su diseño para inspirar la nueva colección White&Colors.

TECHNICAL FILE: CARACTERÍSTICAS GENERALES:	Lisos	Rayures	Panama	Fantasy
Composition / Composición:	100% Solution Dyed Acrylic.			
Width / Ancho:	160 cm / 63"	160 cm / 63"	160 cm / 63"	160 cm / 63"
Weight / Peso:	260 grs/m <sup>2</sup>	260 grs/m <sup>2</sup>	300 grs/m <sup>2</sup>	310 grs/m <sup>2</sup>
Length of rolls / Longitud de las piezas:	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml
Finish / Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stain and mildew resistant treatment.</li> <li>• Sauleda finish.</li> <li>• Tratamiento antimanchas y antihongos.</li> <li>• Acabado Sauleda.</li> </ul>	<b>AGORA FINISH WATERPROOF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• laminated 1000 mm /</li> <li>• laminado 1000 mm</li> </ul>	<b>AGORA FINISH FLAME RETARDANT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNE 1021 Parts 1-2</li> <li>• IMO MSC.307 (88)</li> <li>• BS 5852 Cigarrete &amp; match</li> </ul>	
Resistencia a la abrasión Abrasion Resistance	> 28.000 ciclos / cycles			
Other features / Otras características:	<p>Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.</p>			
Light fastness / Solidez a la luz:	7/8			
Warranty / Garantía	5 years* 5 años**			
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%			
Cleaning instructions / Manutención:				
Application / Aplicaciones:				




Cumple la norma REACH STANDARD.  
Está libre de ftalatos.

Meet Reach Standard.  
It's free phthalates.

(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of color or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labor and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, y siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



TUVATEXTIL, S.L. Crta. Pla Sta. María s/n  
43817 El Pont d'Armentera Tarragona (Spain)  
Tel. (+34)977639132 · Fax (+34)977639268  
info@tuvatextil.com · www.tuvatextil.com

**(agora)**<sup>®</sup>



**ABACO & TRIAN**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Abaco & Trian

100% Solution Dyed Acrylic



Agora ABACO EGEO  
3955



Agora TRIAN HARLEY  
3931



Agora LISO PIEDRA  
3825



Agora LISO PERLA  
3735




Agora ABACO CARBONO  
3958



Agora LISO SPLENDORE  
3826



Agora LISO GRAFITO  
3823



Agora TRIAN CLUE  
3928



Agora ABACO SAND  
3953



Agora LISO VERDE CLARO  
3726



Agora TRIAN CAMP  
3932



Agora TRIAN PARKER  
3930



Agora LISO CAFÉ  
3713



Agora LISO ALABASTRO  
3703



Agora ABACO BOTANIC  
3954



Agora LISO INTEGRAL  
3705




Agora LISO FORET  
3821



Agora ABACO RIVER  
3957




Agora LISO NATURAL  
3702



Agora TRIAN IVY  
3929



Agora LISO TENNERE  
3827



Agora ABACO RIVER  
3957




Agora LISO COCO  
3820




Agora TRIAN ZERO  
3933



Agora ABACO SEA  
3956



Agora LISO INDIGO  
3733




Agora LISO PIEDRA  
3825




Agora LISO TURKIS  
3721



Agora LISO MARINO  
3723

TECHNICAL FILE / CARACTERISTICAS GENERALES	Abaco	Trian	Lisos		
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic				
Width / Ancho	160 cm / 63"				
Weight / Peso	260 gr / m <sup>2</sup>	360 gr / m <sup>2</sup>	260 gr / m <sup>2</sup>		
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	30 ml	50 ml		
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas				
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8				
Fiber structure / Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year    2 year    3 year    4 year    5 year</p>				
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**				
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%				
Cleaning instructions / Manutención					
Application / Aplicaciones					



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)<sup>®</sup>**



**ARTISAN**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Artisan

100% Solution Dyed Acrylic



Agora SH ARTISAN  
HUESO SHI410



Agora SH ARTISAN  
MINERAL SHI402



Agora SH ARTISAN  
PLOMO SHI403



Agora SH ARTISAN  
TAUPE SHI404




Agora SH ARTISAN  
NACAR SHI401



Agora SH ARTISAN  
ARENA SHI409



Agora SH ARTISAN  
YUTE SHI408



Agora SH ARTISAN  
ROCA SHI407



Agora SH ARTISAN  
MARENGO SHI415



Agora SH ARTISAN  
GRAFITO SHI416



Agora SH ARTISAN  
MUSGO SHI406




Agora SH ARTISAN  
HUMO SHI414



Agora SH ARTISAN  
BRISA SHI405





Agora SH ARTISAN  
ACERO SHI413




Agora SH ARTISAN  
NIEBLA SHI411



Agora SH ARTISAN  
PERLA SHI412

TECHNICAL FILE / CARACTERISTICAS GENERALES	Artisan
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic 
Width / Ancho	160 cm / 63"
Weight / Peso	450 gr / m <sup>2</sup>
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure / Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year    2 year    3 year    4 year    5 year</p>
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Application / Aplicaciones	
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales	<p>WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm</p> <p>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS I-2 - IMO PEF 2010 Anex I. Part 8 - BS 5852 Cigarette &amp; Match</p>



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100


**(agora)<sup>®</sup>**



**BELT / ROPE**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Belt / Rope

100% Solution Dyed Acrylic



Agora Belt  
PANAMA OPTIK  
F201/40



Agora Belt  
OPTIK  
F101/20



Agora Rope OPTIK  
● F501/18  
◎ SPECIAL F601/18




Agora Belt  
PANAMA INTEGRAL  
F203/40




Agora Belt  
INTEGRAL  
F103/20



Agora Rope INTEGRAL  
● F503/18  
◎ SPECIAL F603/18




Agora Belt  
PANAMA PIEDRA  
F205/40




Agora Belt  
PIEDRA  
F105/20



Agora Rope PIEDRA  
● F505/18  
◎ SPECIAL F605/18




Agora Belt  
PANAMA MINERAL  
F206/40




Agora Belt  
MINERAL  
F106/20



Agora Rope MINERAL  
● F506/18  
◎ SPECIAL F606/18



Agora Belt  
PANAMA GRAFITO  
F207/40




Agora Belt  
GRAFITO  
F107/20



Agora Rope GRAFITO  
● F507/18  
◎ SPECIAL F607/18

Rope ● Rope SPECIAL ◎

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Agora BELT	Agora BELT PANAMA	Agora ROPE	Agora ROPE SPECIAL
<b>Composition / Composición</b>	80% Solution Dyed Acrylic 20% Polyester AT	90% Solution Dyed Acrylic 10% Polyester AT	100% Solution Dyed Acrylic	92% Solution Dyed Acrylic 8% Polyester AT
<b>Width / Ancho</b>	20 mm	40 mm	$\varnothing$ exterior 17 mm $\varnothing$ interior 9 mm	
<b>Thickness / Grosor</b>	1,5 mm	2 mm		
<b>Weight / Peso</b>	16 gr / m	43 gr / m	29 gr / m	31 gr / m
<b>Warp / Urdimbre</b>	Solution Dyed Acrylic Polyester	Solution Dyed Acrylic	Solution Dyed Acrylic Polyester	
<b>Weft / Trama</b>	100% Solution Dyed Acrylic			
<b>Finish Acabado</b>	Water repellent Hidrófugo			
<b>Retention yarn / Hilo retención</b>	Polyester high tenacity Poliéster alta tenacidad	/		Polyester high tenacity Poliéster alta tenacidad
<b>Fiber structure Estructura de fibra</b>	 	The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.		
<b>Warranty / Garantía</b>	5 years* / 5 años**			
<b>Tolerance Tolerancia</b>	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%			
<b>Cleaning instructions / Manutención</b>				
<b>Application / Aplicaciones</b>				




(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



**(agora)**<sup>®</sup>



**COMPACT**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Compact

100% Solution Dyed Acrylic




Agora Compact BLANCO  
SPECIAL 3655  
● 3654



Agora Compact PIEDRA  
SPECIAL 3684  
● 3683



Agora Compact MARFIL  
SPECIAL 3680  
● 3679




Agora Compact ANTRACITA  
SPECIAL 3676



Agora Compact AVENA  
SPECIAL 3682  
● 3681



Agora Compact MARINO  
SPECIAL 3675



Agora Compact VISON  
SPECIAL 3677



Agora Compact BOTELLA  
SPECIAL 3672



Agora Compact MARRON  
SPECIAL 3673




Agora Compact GRANATE  
SPECIAL 3674

## Agora Compact Special ●

TECHNICAL FILE /CARACTERÍSTICAS GENERALES	
<b>Composition</b> Composición	100% Solution Dyed Acrylic
<b>Yarns</b> Hilos	Warp 30h/cm (Nm 34/2) Urdimbre 30h/cm (Nm 34/2)
	Weft 15h/cm (Nm 34/2) Trama 15h/cm (Nm 34/2)
<b>Tensile strength</b> Resistencia	Warp 140 daN/5cm Warp 140 daN/5cm
	Weft 95 daN/5cm Weft 95 daN/5cm
<b>Weight</b> Peso	330gm/m <sup>2</sup>
<b>Water Repellency</b> Columna de agua	650mm
<b>Finish</b> Acabado	Fabric protector
<b>Length of rolls</b> Longitud de las piezas	50m
<b>Width</b> Ancho	153cm/60"

TECHNICAL FILE /CARACTERÍSTICAS GENERALES	
<b>Composition</b> Composición	100% Solution Dyed Acrylic
<b>Yarns</b> Hilos	Warp 30h/cm (Nm 34/2) Urdimbre 30h/cm (Nm 34/2)
	Weft 15h/cm (Nm 34/2) Trama 15h/cm (Nm 34/2)
<b>Tensile strength</b> Resistencia	Warp 140 daN/5cm Warp 140 daN/5cm
	Weft 95 daN/5cm Weft 95 daN/5cm
<b>Weight</b> Peso	300gm/m <sup>2</sup>
<b>Water Repellency</b> Columna de agua	250mm
<b>Finish</b> Acabado	Fabric protector
<b>Length of rolls</b> Longitud de las piezas	50m
<b>Width</b> Ancho	160cm/63"



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)<sup>®</sup>**



**COTTAGE**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Cottage

100% Solution Dyed Acrylic



Agora COTTAGE ARTIC  
8033



Agora PANAMA ARTIC  
8007



Agora COTTAGE GRAFITO  
8036



Agora COTTAGE MENTA  
8032



Agora PANAMA MENTA  
8004



Agora COTTAGE COCO  
8035




Agora COTTAGE LINO BLANCO  
8030




Agora PANAMA LINO  
8008



Agora COTTAGE LINO CAFE  
8031

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES		Agora COTTAGE
Composition / Composición		100% Solution Dyed Acrylic
Width / Ancho		160 cm / 63"
Weight / Peso		280 gr / m <sup>2</sup>
Length of rolls / Longitud de las piezas		50 ml
Finish Acabado		Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz		7 / 8
Fiber structure Estructura de fibra		 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time.      El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 2 3 4 5</p>
Warranty / Garantía		5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia		Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales		<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm
		<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)**<sup>®</sup>



**NATURAL SHADES**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Bruma

100% Solution Dyed Acrylic




Agora BRUMA  
NIÈVE 1021



Agora BRUMA  
AVENA 1022



Agora BRUMA  
NIEBLA 1007



Agora BRUMA  
DRAGON 1008



Agora BRUMA  
NUEZ 1009



Agora BRUMA  
ESPARTO 1010



Agora BRUMA  
SALMON 1014



Agora BRUMA  
CORAL 1013



Agora BRUMA  
TEJA 1012




Agora BRUMA  
AVELLANA 1011



Agora BRUMA  
ALMENDRA 1001




Agora BRUMA  
CENIZA 1006



Agora BRUMA  
CACAO 1002



Agora BRUMA  
SOMBRA 1005



Agora BRUMA  
TÓPO 1003



Agora BRUMA  
GRAFITO 1004



Agora BRUMA  
MUSGO 1017



Agora BRUMA  
LIQUEN 1015



Agora BRUMA  
OLIVA 1016



Agora BRUMA  
OCEANO 1018



Agora BRUMA  
AGUA 1020



Agora BRUMA  
LAGO 1019

# (agora)<sup>®</sup> Senda

100% Solution Dyed Acrylic



Agora SENDA  
NIEVE 1046




Agora SENDA  
NIEBLA 1032




Agora SENDA  
CENIZA 1031



Agora SENDA  
SOMBRA 1030



Agora SENDA  
GRAFITO 1029



Agora SENDA  
DRAGON 1033




Agora SENDA  
NUEZ 1034



Agora SENDA  
ESPARTO 1035



Agora SENDA  
ALMENDRA 1026



Agora SENDA  
AVELLANA 1036



Agora SENDA  
CACAO 1027



Agora SENDA  
TOPO 1028




Agora SENDA  
LIQUEN 1040



Agora SENDA  
OLIVA 1041



Agora SENDA  
MUSGO 1042



Agora SENDA  
AVENA 1047



Agora SENDA  
SALMON 1039




Agora SENDA  
CORAL 1038



Agora SENDA  
TEJA 1037




Agora SENDA  
AGUA 1045




Agora SENDA  
LAGO 1044



Agora SENDA  
OCEANO 1043

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Agora BRUMA	Agora SENDA
<b>Composition / Composición</b>	100% Solution Dyed Acrylic	
<b>Width / Ancho</b>	160 cm / 63"	
<b>Weight / Peso</b>	400 gr / m <sup>2</sup>	440 gr / m <sup>2</sup>
<b>Length of rolls / Longitud de las piezas</b>	30 ml	
<b>Finish Acabado</b>	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
<b>Light fastness / Solidez a la luz</b>	7 / 8	
<b>Fiber structure Estructura de fibra</b>	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> 	
<b>Warranty / Garantía</b>	5 years* / 5 años**	
<b>Tolerance Tolerancia</b>	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
<b>Cleaning instructions / Manutención</b>		
<b>Application / Aplicaciones</b>		
<b>Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales</b>	<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> (Except Senda) - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)**<sup>®</sup>



**RAYURE & EXODO**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Rayure & Exodus

100% Solution Dyed Acrylic



Agora RAYURE AZUL  
3786



Agora LISO  
PERLA 3735



Agora LISO  
BRISA 3736



Agora LISO  
MARINO 3723



Agora RAYURE BEIGE  
3787



Agora LISO  
MARFIL 3704



Agora LISO  
AVENA 3707



Agora LISO  
ALABASTRO 3703



Agora RAYURE AMARILLO  
3785



Agora LISO  
OPTIK 3934



Agora LISO  
AMARILLO 3714



Agora LISO  
ORO 3824



Agora RAYURE MARRON  
3789



Agora LISO  
TERRACOTA 3710



Agora LISO  
MARRON 3712



Agora LISO  
CAFÉ 3713




Agora RAYURE GRIS  
3788



Agora LISO  
PIEDRA 3825




Agora LISO  
SILVER 3728




Agora LISO  
ANTRACITA 3731



Agora EXODO 002  
3791




Agora EXODO 062  
3793




Agora EXODO 017  
3792



Agora EXODO 001  
3790

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Liso	Rayure	Exodo		
<b>Composition / Composición</b>	100% Solution Dyed Acrylic				
<b>Width / Ancho</b>	160 cm / 63"				
<b>Weight / Peso</b>	260 gr / m <sup>2</sup>	260 gr / m <sup>2</sup>	300 gr / m <sup>2</sup>		
<b>Rapport</b>	/	15,5 cm	/		
<b>Length of rolls / Longitud de las piezas</b>	50 ml				
<b>Finish Acabado</b>	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas				
<b>Light fastness / Solidez a la luz</b>	7 / 8				
<b>Fiber structure (upper layer) Estructura de fibra (cara superior)</b>	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 2 3 4 5</p>				
<b>Warranty / Garantía</b>	5 years* / 5 años**				
<b>Tolerance Tolerancia</b>	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%				
<b>Cleaning instructions / Manutención</b>					
<b>Application / Aplicaciones</b>					
<b>Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales</b>	<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match			



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
2013OK0585 AITEX  
 

Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)**<sup>®</sup>



**SIMMETRIA**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> simmetria

100% Solution Dyed Acrylic



Agora VIMINI PERLA  
1441



Agora VIMINI PIRITA  
1438



Agora VIMINI GRAFITO  
1444



Agora VIMINI TAUPE  
1443



Agora VIMINI MINERAL  
1442



Agora VIMINI CELESTE  
1440



Agora VIMINI CORAL  
1439




Agora DIAMANTE  
PIRITA 1417



Agora DIAMANTE  
GRAFITO 1423



Agora DIAMANTE  
TAUPE 1422



Agora DIAMANTE  
PERLA 1420



Agora DIAMANTE  
CELESTE 1419



Agora DIAMANTE  
CORAL 1418



Agora DIAMANTE  
MINERAL 1421



Agora SCALA CELESTE  
1433



Agora SCALA PIRITA  
1431



Agora SCALA GRAFITO  
1437



Agora SCALA TAUPE  
1436



Agora SCALA PERLA  
1434



Agora SCALA  
MINERAL 1435



Agora SCALA CORAL  
1432



Agora PICCO PIRITA  
1424



Agora PICCO GRAFITO  
1430



Agora PICCO TAUPE  
1429



Agora PICCO CORAL  
1425



Agora PICCO  
PERLA 1427




Agora PICCO MINERAL  
1428



Agora PICCO CELESTE  
1426

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Simmetria VIMINI - DIAMANTE - SCALA - PICCO
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic
Width / Ancho	160 cm / 63"
Weight / Peso	Vimini - Scala - Picco: 420 gr / m <sup>2</sup> Diamante: 405 gr / m <sup>2</sup>
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure Estructura de fibra	<p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year    2 year    3 year    4 year    5 year</p>
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Application / Aplicaciones	
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	<p>WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm</p> <p>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette &amp; Match</p>



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)




**(agora)**<sup>®</sup>



**TANDEM**  
COLLECTION



Agora LINES GRAPE  
1219



Agora FLAMÉ GRAPE  
1206



Agora FLAMÉ PIEDRA  
1210



Agora LINES PIEDRA  
1223



Agora LINES GRAFITO  
1220



Agora FLAMÉ GRAFITO  
1204



Agora FLAMÉ BOTELLA  
1202



Agora LINES BOTELLA  
1217



Agora LINES INTEGRAL  
1215



Agora FLAMÉ INTEGRAL  
1207



Agora FLAMÉ GRANATE  
1205




Agora LINES GRANATE  
1218



Agora LINES MARINO  
1216



Agora FLAMÉ MARINO  
1208



Agora FLAMÉ LAVANDA  
1203



Agora LINES LAVANDA  
1222



Agora FLAMÉ SAND  
1211




Agora FLAMÉ BLANCO  
1200




Agora FLAMÉ MARFIL  
1209



Agora FLAMÉ BEIGE  
1201

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Agora FLAMÉ	Agora LINES
<b>Composition / Composición</b>	100% Solution Dyed Acrylic	
<b>Width / Ancho</b>	160 cm / 63"	
<b>Weight / Peso</b>	280 gr / m <sup>2</sup>	260 gr / m <sup>2</sup>
<b>Length of rolls / Longitud de las piezas</b>	50 ml	
<b>Rapport</b>	/	10 cm
<b>Finish Acabado</b>	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
<b>Light fastness / Solidez a la luz</b>	7 / 8	
<b>Fiber structure Estructura de fibra</b>	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> 	
<b>Warranty / Garantía</b>	5 years* / 5 años**	
<b>Tolerance Tolerancia</b>	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
<b>Cleaning instructions / Manutención</b>		
<b>Application / Aplicaciones</b>		
<b>Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales</b>	<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> (Except Flame) - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



**(agora)<sup>®</sup>**



**TEXTURE & FANTASY**  
COLLECTION

**(agora)**<sup>®</sup> Texture & Fantasy

100% Solution Dyed Acrylic



Agora TEXTURE UGO  
3951



Agora TEXTURE POE  
3949



Agora TEXTURE CLARA  
3950



Agora Fantasy CREMA  
3780




Agora Fantasy BEIGE  
3775




Agora Fantasy ARENA  
3782




Agora Fantasy BLANCO  
3781




Agora Fantasy GRIS  
3779



Agora Fantasy CAFÉ  
3776




Agora Fantasy NEGRO  
3778



Agora Fantasy MARINO  
3777

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Texture	Fantasy
	100% Solution Dyed Acrylic	
<b>Composition / Composición</b>		
<b>Width / Ancho</b>	160 cm / 63"	
<b>Weight / Peso</b>	500 gr / m <sup>2</sup>	300 gr / m <sup>2</sup>
<b>Length of rolls / Longitud de las piezas</b>	30 ml	50 ml
<b>Finish Acabado</b>	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
<b>Light fastness / Solidez a la luz</b>	7 / 8	
<b>Fiber structure Estructura de fibra</b>	<p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p>	
<b>Warranty / Garantía</b>	5 years* / 5 años**	
<b>Tolerance Tolerancia</b>	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
<b>Cleaning instructions / Manutención</b>		
<b>Application / Aplicaciones</b>		
<b>Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales</b>	<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)<sup>®</sup>**



**TWITELL**  
COLLECTION



Agora TWITELL MIRTO  
3972



Agora TWITELL TOE  
3973



Agora TWITELL MONTEVERDE  
3974



Agora TWITELL USAMBARA  
3971




Agora TWITELL LUDO  
3975



Agora TWITELL HIBISCUS  
3967




Agora TWITELL VERBENA  
3976



Agora TWITELL FLAMBO  
3968



Agora TWITELL CROTO  
3969



Agora TWITELL REHO  
3970



Agora TWITELL LUYA  
3966



Agora TWITELL JAZMIN  
3960



Agora TWITELL SACHA  
3961



Agora TWITELL ERY  
3964



Agora TWITELL CURCUMA  
3965



Agora TWITELL URUCU  
3963




Agora TWITELL AKA  
3977




Agora TWITELL IO  
3978



Agora TWITELL BORA  
3962

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Agora TWITELL	
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	300 gr / m <sup>2</sup>	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> 	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**(agora)**<sup>®</sup>



**3D**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> 3D


Solution Dyed Acrylic




Agora 3D NATURAL  
1360



Agora 3D SAND  
1361



Agora 3D MINERAL  
1366



Agora 3D ASH  
1365



Agora 3D SMOKE  
1364




Agora 3D PACIFIC  
1362



Agora 3D SCARLETT  
1363

Agora 3D is used mainly on outdoor upholstery, soft furnishings and interior decoration with a "Tech" look.  
Agora 3D se aplica fundamentalmente a la tapicería de exteriores, cojines y decoración de interior para darles un estilo "Tech"



Upper layer: Solution Dyed Acrylic fiber  
It protects the article from the elements and solar radiation.


Cara superior: fibra acrílica tintada en masa.  
Protege el artículo de la intemperie y radiaciones solares.


Inner face: Polyester – dimensional stability.  
Cara interior: Poliéster – estabilidad dimensional.

Interlining: provides thickness, recovery power and breathability.  
Interlining: proporciona espesor, poder de recuperación y transpirabilidad.

Agora 3D consists of two independent faces of fabric, joined by a net of yarns, which link both sides of fabric to form a single structure and achieve volume.

Agora 3D se compone de dos caras independientes de tejido, unidas por una red de hilado, que ligan ambas caras de tejido para conformar una única estructura y conseguir volumen.

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Agora 3D
Composition / Composición	70% Solution Dyed Acrylic  30% Polyester
Width / Ancho	190 cm / 75"
Weight / Peso	500 gr / m <sup>2</sup>
Thickness / Espesor	2.8 mm
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure (upper layer) Estructura de fibra (cara superior)	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p>
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Application / Aplicaciones	



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
2013OK0585 AITEX



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**(agora)**<sup>®</sup>



**LISOS / PLAINS**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Plains / Lisos

100% Solution Dyed Acrylic



ADMIRAL  
● 3859



MARINO  
● 3723  
■ 1275  
● 3843  
● IP3723



AZUL  
● 3722  
● 3855



ARAL  
● 3943



BRISA  
● 3736  
● IP3736



LAVANDA  
● 1233



INDIGO  
● 3733  
● IP3733



BOMBAY  
● 3941



TURKIS  
● 3721  
● 3842  
● IP3721



ACQUA  
● 3940



SAND  
● 1228



MARMOL  
● 1227



PIEDRA  
● 3825  
● 3834  
● IP3825



SILVER  
● 3728  
● 3844  
■ 1280



PERLA  
● 3735  
■ 1279  
● IP3735




GRIS  
● 1231



BASALTO  
● 3730  
■ 1272  
● IP3730



GRAFIKO  
● 3823  
● IP3823  
● 3846



ANTRACITA  
● 3731  
● IP3731  
● 3846



OPTIK  
● 3934



BLANCO  
● 3701  
● 3837  
■ 1273  
● IP3701



NATURAL  
● 3702  
● 3815



MARFIL  
● 3704  
● 3838  
■ 1276  
● IP3704



TENNERE  
● 3827  
● 3835



AVENA  
● 3707  
● 3828  
■ 1270  
● IP3707



ALABASTRO  
● 3703  
● IP3703



INTEGRAL  
● 3705  
● 3839  
● IP3705



TOFFEE  
● 3706



MARRON  
● 3712




TERRACOTA  
● 3710  
■ 1281

# (agora)<sup>®</sup> Plains / Lisos

100% Solution Dyed Acrylic



CAFE  
● 3718  
● IP3713



GARNET  
● 3945



COCO  
● 3820  
● 3836



MINERAL  
● 3729  
● 3845  
● IP3729



LIMÓN  
● 3935



AMARILLO  
● 3714



MANDARINA  
● 3715  
● 3829



ORO  
● 3824




MOSTAZA  
● 3708  
● 1277



AZAFRAN  
● 3709  
● 1271



TOMATO  
● 3716



ROJO  
● 3717



SPLENDORE  
● 3826



LOGORED  
● 1226



FUOCO  
● 3822



GRANATE  
● 3711  
● 3840  
● IP3711



BRASSERIE  
● 3718  
● 3818  
● IP3718



SCARLET  
● 3947



PINK  
● 3946



GRAPE  
● 1225




MALVA  
● 3944



PURPURA  
● 3720



LILA  
● 3942




NEGRO  
● 3732  
● 3847  
● 1269  
● IP3732



OLIVA  
● 3724  
● 1278



BROTE  
● 3939



VERDE CLARO  
● 3726



MUSGO  
● 1232



TREBOL  
● 3938



ANÍS  
● 3936



CONFETTI  
● 3937



VERDE  
● 3727  
● IP3727






BOTELLA  
● 3725  
● 3841  
● 1274  
● IP3725



FORET  
● 3821

● 160 cm / 63"  
● 137 cm / 54"  
● 320 cm / 126"  
● 155 cm / 61" - waterproof stock

TECHNICAL FILE / CARACTERISTICAS GENERALES	Plains / Lisos
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic 
Width / Ancho	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54" ● 320 cm / 126" ● 155 cm / 61"
Weight / Peso	260 gr / m <sup>2</sup>
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 m
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure / Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year   2 year   3 year   4 year   5 year</p>
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Application / Aplicaciones	
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales	<p>WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm</p> <p>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex I. Part 8 - BS 5852 Cigarette &amp; Match</p>



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**(agora)**<sup>®</sup>




**PANAMA**  
COLLECTION



Panama BONE  
1320



Panama BLANCO  
3739




Panama MARFIL  
3741



Panama MARBLE  
1322



Panama LINO  
8008




Panama STONE  
GREY 3669



Panama FOSSIL  
3659



Panama CLOUD  
3658



Panama FLINT  
3663



Panama ASH  
3743



Panama SIENA  
8009



Panama SLATE  
3664



Panama  
MUSTARD 1324



Panama BEIGE-CAFE  
3738



Panama MENTA  
8004



Panama GREEN  
3665



Panama CITRON  
8003



Panama  
TANGERINE 8000



Panama INTEGRAL  
3740



Panama GRASS  
3665



Panama ALGA  
3667



Panama MINERAL  
3742



Panama  
BRASSERIE 1321



Panama BASIL  
3668



Panama OLIVA  
8002



Panama COCO  
8001



Panama  
MALVA 8010



Panama GARNET  
8012




Panama ARTIC  
8007



Panama ACQUA  
8003



Panama EMERALD  
1318



Panama SCARLET  
8003



Panama CHERRY  
3660



Panama ICE  
8014



Panama LAPIS  
3662



Panama NAVY  
1319




Panama OCEAN  
3661



Panama MOKA  
1323




Panama GRAFITO  
3657




Panama ONYX  
3657



Panama BRISA  
8011

TECHNICAL FILE / CARACTERISTICAS GENERALES	Panama	
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	280 gr / m <sup>2</sup>	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure / Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year    2 year    3 year    4 year    5 year</p>	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex I. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



(\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)